



250520340106
有效期2031年05月28日

检验检测报告

报告编号: SY2026040803-01

样品名称: 新水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 04 月 12 日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026040803-01

第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026040803-01
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	新水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 04 月 08 日 07: 00
收样日期	2026 年 04 月 08 日 10: 40	报告发布日期	2026 年 04 月 13 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好；清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 04 月 08 日~04 月 11 日	检测环境条件情况	温度 22.2℃ ； 湿度 10%
检测使用主要仪器设备 及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计 (编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计 (编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计 (编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱 (编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平 (编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱 (编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣		

编制:

审核:

签发:

编制:

审核：

签发

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

检验检测专用章

150802003701A

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026040803-01 样品编号 SY2026040803-01 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	1	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	0.0013	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.83	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	8.28	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.42	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质 检 验 检 测 报 告

报告编号: SY2026040803-01 样品编号 SY2026040803-01 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	0.009	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸 收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原 子吸收分光光度	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原 子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原 子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银 容量法)	30.1	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡 分光光度法 (热法))	76.8	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量 法)	422	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺 四乙酸二钠滴定法)	255	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高 锰酸钾滴定法)	0.65	≤3	0.05mg/L
28	氨(以 N 计)(mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试 剂分光光度法)	0.20	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物 原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替 比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮 杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L

说明:

据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址: 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联 系 人: 张率

联系电话: 0478-8958720

邮政编码: 015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com



检验检测报告

报告编号: SY2026040803-02

样品名称: 出水厂水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 04 月 12 日

内蒙古衡泰检测技术有限公司




内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026040803-02

第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026040803-02
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	出水厂	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 04 月 08 日 07: 50
收样日期	2026 年 04 月 08 日 10: 40	报告发布日期	2026 年 04 月 13 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好；清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 04 月 08 日~04 月 11 日	检测环境条件情况	温度 22.2℃ ； 湿度 10%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计 (编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计 (编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计 (编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱 (编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平 (编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱 (编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣		

编制: 

审核: 

签发: 





内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026040803-02 样品编号 SY2026040803-02 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	11	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	0.0014	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.84	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	8.16	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.39	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026040803-02 样品编号 SY2026040803-02 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	0.009	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	30.1	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	85.4	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	391	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	265	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.65	≤3	0.05mg/L
28	氨(以 N 计)(mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.08	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L

说明:

据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com



250520340106
有效期2031年05月28日

HTJC-BG-SZ-01
唯一性标识: SY2026050803-02

检验检测报告

报告编号: SY2026050803-02

样品名称: 出水厂水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 05 月 10 日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-02

第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026050803-02
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	出水厂	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 05 月 08 日 07: 50
收样日期	2026 年 05 月 08 日 10: 50	报告发布日期	2026 年 05 月 11 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好；清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 05 月 08 日~05 月 10 日	检测环境条件情况	温度 25.0℃ ； 湿度 10%
检测使用主要仪器设备编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计 (编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计 (编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计 (编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱 (编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平 (编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱 (编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣 石家绪		
编制: 侯新收, 审核: 黄莹, 签发: 侯新收			

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-02 样品编号 SY2026050803-02 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	7	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	0.0012	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.81	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	8.62	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.34	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-02 样品编号 SY2026050803-02 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	0.011	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸 收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原 子吸收分光光度	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原 子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原 子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银 容量法)	33.7	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡 分光光度法 (热法))	90.1	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量 法)	410	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺 四乙酸二钠滴定法)	264	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高 锰酸钾滴定法)	0.89	≤3	0.05mg/L
28	氨(以 N 计)(mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试 剂分光光度法)	0.07	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物 原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替 比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮 杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L

说明:

据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址: 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联系人: 张率

联系电话: 0478-8958720

邮政编码: 015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com



250520340106
有效期2031年05月28日

HTJC-BG-SZ-01
唯一性标识: SY2026050803-03

检验检测报告

报告编号: SY2026050803-03

样品名称: 旧水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 05 月 10 日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-03

第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026050803-03
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	旧水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 05 月 08 日 07: 50
收样日期	2026 年 05 月 08 日 10: 50	报告发布日期	2026 年 05 月 11 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 05 月 08 日~05 月 10 日	检测环境条件情况	温度 25.0℃ ; 湿度 10%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱(编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣 石家绪		
编制: 侯智敏 审核: 黄莹 签发: 侯智敏			



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-03 样品编号 SY2026050803-03 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	9	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.83	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	9.81	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.56	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-03 样品编号 SY2026050803-03 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青S 分光光度法)	<0.008	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	31.9	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	141	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	724	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	415	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	1.41	≤3	0.05mg/L
28	氨(以 N 计)(mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.06	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L

说明:

据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址: 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联系人: 张率

联系电话: 0478-8958720

邮政编码: 015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com



250520340106
有效期2031年05月28日

HTJC-BG-SZ-01
唯一性标识: SY2026050803-01

检验检测报告

报告编号: SY2026050803-01

样品名称: 新水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 05 月 10 日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-01

第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026050803-01
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	新水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 05 月 08 日 07: 00
收样日期	2026 年 05 月 08 日 10: 50	报告发布日期	2026 年 05 月 11 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 05 月 08 日~05 月 10 日	检测环境条件情况	温度 25.0℃ ; 湿度 10%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计 (编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计 (编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计 (编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱 (编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平 (编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱 (编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣 石家绪		
编制: 侯新收 审核: 黄蓉 签发: 侯新收			



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-01 样品编号 SY2026050803-01 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	4	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	0.0014	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.76	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	7.99	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.49	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026050803-01 样品编号 SY2026050803-01 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	0.010	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	30.1	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	89.4	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	386	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	250	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.57	≤3	0.05mg/L
28	氨(以 N 计)(mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.10	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L

说明:

据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址: 巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联系人: 张率

联系电话: 0478-8958720

邮政编码: 015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com



检验检测报告

报告编号: SY2026060502-02

样品名称: 出水厂水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 06 月 08 日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-02 第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026060502-02
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	出水厂	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 06 月 05 日 07: 00
收样日期	2026 年 06 月 05 日 09: 00	报告发布日期	2026 年 06 月 08 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 06 月 05 日~06 月 08 日	检测环境条件情况	温度 25.2℃ ; 湿度 16%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱(编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣 石家绪		
编制: 侯磊 审核: 黄蓉 签发: 侯磊			



技
★
逢

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-02 样品编号 SY2026060502-02 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	20	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.82	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	9.66	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	8.10	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-02 样品编号 SY2026060502-02 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸 收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原 子吸收分光光度	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原 子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原 子吸收分光光度)	0.016	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银 容量法)	47.9	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡 分光光度法 (热法))	93.8	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量 法)	488	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺 四乙酸二钠滴定法)	290	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高 锰酸钾滴定法)	0.66	≤3	0.05mg/L
28	氨(以 N 计)(mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试 剂分光光度法)	<0.02	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物 原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替 比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮 杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L

说明:

据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

—— 报告结束 ——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com



250520340106
有效期2031年05月28日

检验检测报告

报告编号: SY2026060502-03

样品名称: 旧水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 06 月 08 日

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-03

第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026060502-03
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	旧水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 06 月 05 日 06: 50
收样日期	2026 年 06 月 05 日 09: 00	报告发布日期	2026 年 06 月 08 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 06 月 05 日~06 月 08 日	检测环境条件情况	温度 25.2℃ ; 湿度 16%
检测使用主要仪器设备及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计(编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计(编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计(编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计(编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱(编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平(编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱(编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣 石家绪		
编制: 侯新发 审核: 黄蓉 签发: 侯新发			



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-03 样品编号 SY2026060502-03 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	3	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	<0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.86	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	9.08✓	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	7.85	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-03 样品编号 SY2026060502-03 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	<0.008	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸 收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原 子吸收分光光度	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原 子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原 子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银 容量法)	58.5	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡 分光光度法 (热法))	128	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量 法)	680	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺 四乙酸二钠滴定法)	379	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高 锰酸钾滴定法)	1.11	≤3	0.05mg/L
28	氨(以 N 计)(mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试 剂分光光度法)	<0.02	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物 原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替 比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮 杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L

说明:

据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。

——报告结束——

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com



250520340106
有效期2031年05月28日

检验检测报告

报告编号: SY2026060502-01

样品名称: 新水源地水样

委托单位: 乌拉特中旗自来水厂

检测类型: 送样委托检测

报告签发日期: 2026 年 06 月 08 日

内蒙古衡泰检测技术有限公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-01 第 1 页 共 3 页

样品类型	饮用水	样品编号	SY2026060502-01
委托单位	内蒙古乌拉特中旗自来水厂	检测类型	送样委托检测
采样地址	新水源地	送样人	那日素 13947870007
样品数量	(1) × (2) 瓶 × (2500) 毫升	采样日期	2026 年 06 月 05 日 07: 00
收样日期	2026 年 06 月 05 日 09: 00	报告发布日期	2026 年 06 月 08 日
检测地点	水质检测室、容量检测室、天平室、仪器室、微生物检测室	样品状态特性描述	包装完好; 清澈、无色、无异嗅
检测日期	2026 年 06 月 05 日~06 月 08 日	检测环境条件情况	温度 25.2℃ ; 湿度 16%
检测使用主要仪器设备 及编号	PHS-3E 酸度计(编号: HT-Y-062) WGZ-50A 浊度计 (编号: HT-Y-091) PF52 原子荧光光度计 (编号: HT-Y-089) A3AFG-12 原子吸收分光光度计 (编号: HT-Y-088) TU1810 型紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-079) TU1950 型双光束紫外可见光分光光度计 (编号: HT-Y-090) DHG101-2 电热鼓风干燥箱 (编号: HT-Y-070) SBA124 万分之一电子天平 (编号: HT-Y-072) SHP-150B 恒温恒湿箱 (编号: HT-Y-067、HT-Y-068)		
分析人员	刘嘉玲 黄蓉 王小利 李敏源 金学连 刘丽花 王新荣 石家绪		
编制: 侯智强 审核: 黄蓉 签发: 侯智强			



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-01 样品编号 SY2026060502-01 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(5.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
2	耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(6.1 多管发 酵法)	未检出	/	/
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2023(7.1 多管发 酵法)	未检出	不应检出	/
4	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿 计数法)	17	≤100	/
5	砷 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物 原子荧光法)	<0.0010	≤0.01	0.0010mg/L
6	镉 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (12.1 无火 焰原子吸收分光光度法)	<0.0005	≤0.005	0.0005mg/L
7	铬(六价)(mg/L)	GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯 碳酰二肼分光光度法)	<0.004	≤0.05	0.004mg/L
8	铅 (mg/L)	GB/T5750.6-2023(14.1 无火焰 原子吸收分光光度法)	<0.0025	≤0.01	0.0025mg/L
9	汞 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (11.1 原子 荧光法)	0.0001	≤0.001	0.0001mg/L
10	氰化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023(7.2 异烟酸- 巴比妥酸分光光度法)	<0.002	≤0.05	0.002mg/L
11	氟化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (6.3 氟试剂 分光光度法)	0.82	≤1.0	0.1mg/L
12	硝酸盐(以氮计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (8.2 紫外分 光光度法)	8.09	≤10	0.2mg/L
13	色度 (铂钴色度 单位)	GB/T5750.4-2023(4.1 铂-钴标 准比色法)	<5	≤15	5 度
14	浑浊度 (NTU)	GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法 -福尔马肼标准)	<0.50	≤1	0.5 NTU
15	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和 尝味法)	无	无异臭异味	/
16	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观 察法)	无	无	/
17	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电 极法)	8.29	6.5~8.5	/

内蒙古衡泰检测技术有限责任公司



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司
水质检验检测报告

报告编号: SY2026060502-01 样品编号 SY2026060502-01 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目名称	检验依据及分析方法名称	检验结果	标准 GB5749-2022	方法检出 限
18	铝 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青S 分光光度法)	<0.008	≤0.2	0.008mg/L
19	铁 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (5.1 原子吸收分光光度法)	<0.010	≤0.3	0.010mg/L
20	锰 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.010	≤0.1	0.010mg/L
21	铜 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	<0.010	≤1.0	0.010mg/L
22	锌 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度)	<0.005	≤1.0	0.005mg/L
23	氯化物 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (5.1 硝酸银容量法)	42.5	≤250	1.0mg/L
24	硫酸盐 (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (4.3 铬酸钡分光光度法 (热法))	75.1	≤250	5 mg/L
25	溶解性总固体 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	410	≤1000	/
26	总硬度 (mg/L) (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	235	≤450	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.66	≤3	0.05mg/L
28	氨 (以 N 计) (mg/L)	GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	<0.02	≤0.5	0.02mg/L
29	硒 (mg/L)	GB/T5750.6-2023 (10.1 氢化物原子法)	<0.0004	≤0.01	0.0004mg/L
30	挥发酚类 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)	<0.002	≤0.002	0.002mg/L
31	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	GB/T5750.4-2023 (13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)	<0.025	≤0.3	0.025mg/L
说明: 据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022, 该水样所检项目符合标准。					

——报告结束——



内蒙古衡泰检测技术有限责任公司

声 明

- 1、检验检测报告无本机构“检验检测专用章或公章”、“CMA”章无效。(如果是多页的,要加盖骑缝章)
- 2、检验检测报告无主检、审核、签发人签字无效。
- 3、检验检测报告涂改无效,未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。
- 4、检验检测报告中有“*”号清晰标注的参数,其检验检测结果来自于外部(分包方)。
- 5、不符合报告底部标注内容无效。
- 6、本机构接受委托送检的,检验检测报告数据、结果仅适用于委托送检的样品。
- 7、对检验检测报告若有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出,逾期不予受理。

公司地址:巴彦淖尔市临河区新华办临五路南(道客宾馆南楼)

联系人:张率

联系电话:0478-8958720

邮政编码:015000

E-mail: nmghtjc8709@163.com

